



Survey&Report

Version 6.0.95 – Nya funktioner



Vårt företag och vårt datacenter är ISO 27001-certifierat och ligger i Sverige.

[Läs mer om Survey&Report >>](#)

[Priser >>](#)

[Kontakta oss via formulär >>](#)

info@artologik.com

Artologik®
SOFTWARE FOR THE WEB



Innehållsförteckning

Enkät.....	3
Ny frågefunktion: "Dra och släpp"	3
Nytt alternativ i avancerad sökning och i anpassad automatisering: Specifik typ av enkät.....	4
Svarsdatum på anonyma enkäter	4
Tidsstämpel för påbörjat svar i exporter och rapporter	5
Återställning vid publik förhandsgranskning.....	6
Distinkt slumpmässig tilldelning i enkätlogik	6
Inkludera 'Slumpmässig tilldelning' vid export av rådata.....	7
Rapporter	8
Rapportens inställning 'Dölj värden med färre svar än (serienivå)' ärver enkätens inställning för 'Minsta antal svar för att visa resultat'	8
Filtrering på svarsdatum i rapporter – ej inskickade svar	9
Administration.....	9
Export av användare.....	9
Sökning på flera e-postadresser för respondenter.....	10
Ny tilläggsmodul: OpenID Connect (OIDC) för autentisering med tex Freja eID, Google och Microsoft Entra.....	10
Autentisering via OIDC.....	10
SR-Panel	10
Autentiseringstyper.....	10
Autentisering till panel med BankID/OIDC ger direkt åtkomst till panelenkäter	11
Möjligt att registrera sig som befintlig respondent.....	11
'Registrerat datum' för inbjudningskoder:	11
Visa/dölj lösenord:	11

Enkät

Ny frågefunktion: "Dra och släpp"

Nu finns det möjlighet att låta respondenterna rangordna sina svarsalternativ genom en så kallad "dra och släpp"-funktionalitet.

I frågetypen *Matris > Ranking* finns nu en ny inställning där du kan välja att presentationen ska göras som "Dra och släpp".

The screenshot shows the 'Fråga' (Question) configuration screen. The title is 'Rangordna det du anser är viktigast för ditt barns skola'. Under 'Typ och utseende' (Type and appearance), 'Frågetyp' (Question type) is set to 'Matris - Ranking' and 'Frågens tema' (Question theme) is 'Enkätens standard'. Under 'Inställningar' (Settings), 'Numrering' (Numbering) is checked, 'Obligatorisk' (Mandatory) is unchecked, 'Dold från början' (Hidden from start) is unchecked, and 'Lägg till kommentarsfält' (Add comment field) is unchecked. The 'Presentera som "Dra och släpp"' (Present as "Drag and Drop") option is checked. Below this, the 'Dra och släpp här ...' (Drag and drop here ...) section is highlighted with a red box. It contains a text input field with the placeholder 'Dra-och-släpp här för att rangordna'. Below this, 'Visa prefix' (Show prefix) is checked with the value 'Viktigast' (Most important), and 'Visa suffix' (Show suffix) is checked with the value 'Minst viktigt' (Least important).

När du aktiverar denna typ av presentation får du möjlighet att ställa in vad som ska stå i boxen dit man drar svarsalternativen samt vad som ska stå före och efter boxen för att förtydliga för användaren vad ordningen innebär.

Antalet svarsalternativ kommer automatiskt att anpassas efter antalet underfrågor, för att säkerställa att det blir en korrekt rangordning när respondenten besvarar frågan.

När respondenten besvarar frågan kommer denne att kunna flytta alternativen för att rangordna dessa genom att dra dem från den vänstra "ursprungsboxen", till den högra. Man kan också välja att klicka på pilikonen för att flytta över dem automatiskt till den högra listan.

The screenshot shows a ranking interface titled 'Rangordna följande webbläsare efter hur frekvent du använder dem' (Rank the following web browsers according to how frequently you use them). On the left, there is a box containing 'Mozilla Firefox' and 'Safari'. On the right, there is a box containing 'Chrome' (ranked 1) and 'Edge' (ranked #). A dashed box highlights the 'Edge' item, and a mouse cursor is shown dragging it from the left box to the right box. The interface is labeled 'Mest frekvent' (Most frequent) at the top and 'Minst frekvent' (Least frequent) at the bottom.

Nytt alternativ i avancerad sökning och i anpassad automatisering: Specifik typ av enkät

På många ställen i programmet där man kan söka efter enkäter finns en avancerad sökning som nås via knappen  i sökfältet. Om ni i er licens har en eller flera tilläggsmoduler, t.ex. SR-Panel, SR-Flow, SR-Interactive survey, eller en kundspecifik kursvärderingsautomatisering, hittar du nu i detta gränssnitt urvalet *Specifik typ av enkät*. Med hjälp av detta kan du snabbt filtrera fram alla enkäter av en eller flera typer, eller alla "vanliga" enkäter genom att välja alternativet *Ingen specifik typ*.

Specifik typ av enkät

Alla

[Markera alla](#)
[Avmarkera alla](#)

☐ Ingen specifik typ
☐ Panelenkäter
☐ Interaktiva enkäter
☐ Flödesenkäter
☐  - automatiseringsenkäter

Även under *Administration > System > Anpassad automatisering* kan du använda *Specifik typ av enkät* som villkor i automatiseringar av typen *Hantera enkäter*.

Redigera villkor

Om Alla av (inkludera)

Specifik typ av enkät

Välj specifik typ av enkät

[Markera alla](#)
[Avmarkera alla](#)

☐ Ingen specifik typ
☐ Panelenkäter
☐ Interaktiva enkäter
☐ Flödesenkäter
☐  - automatiseringsenkäter

Svarsdatum på anonyma enkäter

Fram till nu har svarsdatum aldrig sparats på anonyma enkäter, men från och med denna version kan du själv välja om så ska ske. Att svarsdatum sparas kan exempelvis vara användbart i det fall ni har en anonym enkät som pågår under lång tid, och där ni vill kunna ta ut rapporter per månad.

Under *Administration > Enkäter > Inställningar* hittar du inställningen *Tillåt att svarsdatum sparas på anonyma enkäter*.

Anonymitetsinställningar

Gör det möjligt att på enkätnivå tillåta undantag från de begränsningar som gäller för anonyma respondentenkäter ☒

Tillåt åtkomst till ej inskickade anonyma svar ☒

Tillåt att svarsdatum sparas på anonyma enkäter ☒

Huruvida svarsdatumet ska kunna visas, eller användas som filtrering, i rapporter avgörs av två inställningar under *Administration > Rapporter > Inställningar*:

Tillåt filtrering på svarsdatum på anonyma enkäter	☒
Generera variabeln 'Svarsdatum' i anonyma enkäters dataset	☒

Tidsstämpel för påbörjat svar i exporter och rapporter

Förutom information om när ett svar skickades in går det nu att även inkludera information om när det påbörjades. Det kan vara användbart i det fall man studerar svar som inte skickats in och därmed inte har något "inskickat"-datum, eller om man vill se hur lång tid respondenterna tog på sig för att besvara enkäten.

Under *Enkät > Svar > Exportera data* kan du separat välja att inkludera *Påbörjat datum* respektive *Inskickat datum* i exporten.

Exportinställningar

Frågor och svarsalternativ i
☒

Svar i
☒

Svarsvärden

Påbörjat datum i

Inskickat datum i

I rapporternas dataset återfinns nu följande nya variabler:

▼

Svarsinformation

DS1 Språk VAR34 Språk

DS1 Datum/tid VAR35 Svarsdatum

DS1 Datum/tid VAR36 Svarsklockslag

DS1 Datum/tid VAR37 Svar påbörjat - datum

DS1 Datum/tid VAR38 Svar påbörjat - klockslag

DS1 Datum/tid VAR39 Svarstid från påbörjat till inskickat


DS1 Enskilda svar VAR40 Anonyma

DS1 ? VAR41 Svarsstatus

Återställning vid publik förhandsgranskning

På sidan *Enkät > Distribution > Inställningar* finns möjlighet att aktivera publik förhandsgranskning. Om du går till den publika förhandsgranskningen genom att klicka på knappen , eller via den länk som du kopierar med knappen , kommer du varje gång till en återställd sida, så att tidigare svar du fyllt i inte finns kvar.


Notera: Om du manuellt kopierar eller skriver in URL:en till den publika förhandsgranskningen kommer den inte att vara återställd.



Distinkt slumpmässig tilldelning i enkätlogik

Sedan tidigare finns det möjlighet att använda sig av så kallad *Slumpmässig tilldelning* i logiken för en enkät. Nu finns det ytterligare en möjlighet där man kan definiera att den slumpmässiga tilldelningen ska vara "distinkt" dvs att man bara kan tillhöra en tilldelning inom en specifik gruppering. Detta är användbart om man t.ex. i ett forskningsprojekt vill arbeta med så kallade "vinjetter", dvs. utsätta grupper av respondenter för olika påverkan för att se vilken effekt det eventuellt har på resultatet. En möjlighet är i så fall att skapa vinjetterna i form av ett önskat antal informationstexter med olika innehåll, och via distinkt slumpmässig tilldelning i logiken se till att varje respondent ser bara en av dem.

Under *Enkät > Innehåll > Logik* väljer du att villkoret ska baseras på *Slumpmässig tilldelning*. I det nya fönstret som öppnas väljer du att skapa en ny gruppering och att den ska ha *Distinkt tilldelning* om du önskar att respondenterna ska kunna tillhöra max en av tilldelningarna inom grupperingen.



Skapa dina tilldelningar och lägg in viktning för dem. Tilldelningar med samma vikt har lika stor chans att tilldelas respondenterna. Om du exempelvis har tre tilldelningar i en gruppering och vill att de ska ha lika stor chans anger du vikten 1 på samtliga. Vill du att ett en av dem ska dubbel så stor chans som de övriga anger du vikten 2 på denna och vikten 1 på de övriga. Sannolikheten blir då 50% för den som har vikt 2 och 25% vardera för de som har vikt 1.

Fortsätt därefter att definiera logikvillkoren och åtgärderna, t.ex. att en viss fråga ska visas eller döljas, när respondenten fått en viss slumpmässig tilldelning inom gruppen.

Inkludera 'Slumpmässig tilldelning' vid export av rådata

En ytterligare nyhet gällande *Slumpmässig tilldelning* i enkätlogik är att du nu kan välja att exportera information om vilken eller vilka tilldelningar som är kopplade till svaren, under *Enkät > Svar > Exportera data*.

Rapporter

Rapportens inställning 'Dölj värden med färre svar än (serienivå)' ärver enkätens inställning för 'Minsta antal svar för att visa resultat'

Under *Enkät > Konstruktion > Inställningar* finns sedan tidigare inställningen *Minsta antal svar för att visa resultat*.

Under *Rapport > Konstruktion > Inställningar* har vi lagt till ett nytt alternativ på inställningen *Dölj värden med färre svar än (serienivå)*, nämligen *Använd enkätens inställning*. Detta syftar på inställningen *Minsta antal svar för att visa resultat* som beskrivs ovan. Om enkäten som rapporten är skapad på har värdet 5 på denna inställning kommer alltså *Använd enkätens inställning* att motsvara värdet 5. På så sätt kommer enkätens inställning även att gälla när resultatet delas upp i rapporten med hjälp av bakgrundsserier.

Under *Administration > Rapporter > Inställningar* finns nu en inställning där man kan ange vilket värde inställningen *Dölj värden med färre svar än (serienivå)* ska ha som standard i nya rapporter som skapas. Värdet 0 motsvarar *Obegränsat* och värdet -1 motsvarar *Använd enkätens inställning*.

För att användarna inte ska kunna ändra inställningen *Dölj värden med färre svar än (serienivå)* på sina rapporter finns nu en ny rättighet på användargrupperna: *Ändra 'Dölj värden med färre svar än (serienivå)'*.

Redigera användargrupp: Användare				
Egenskaper	Medlemmar	Rättigheter		
Enkäter	Interaktiv enkät	Frågetyper	Rapporter	Rapportläsare
Mallar	Administration	API	Intervjuare	
Menyn Rapport	Ingen	Se	Redigera	Neka
Konstruktion	Ingen	Se	Neka	
Inställningar	Ingen	Se	Redigera	Neka
Ändra 'Dölj värden med färre svar än (serienivå)'	Ingen	Ja	Neka	
Innehåll	Ingen	Se	Redigera	Neka

Filtrering på svarsdatum i rapporter – ej inskickade svar

Om du i rapporter väljer att visa filtrering på svarsdatum i rapportens sidhuvud, och i rapporten väljer att inkludera ej inskickade svar, gäller numera följande:

- De svar som har påbörjats, men ej skickats in, visas baserat på deras "påbörjat datum" (nytt)
- De svar som har skickats in visas baserat på deras "inskickat datum" (som tidigare)

Svar mellan

yyyy-mm-dd – yyyy-mm-dd

Tillämpa filter

Administration

Export av användare

Nu finns möjlighet att exportera användarna under *Administration > System > Användare*. Genom att markera kryssrutorna till vänster om användarna, väljer du vilka användare du vill inkludera i exportfilen. För användare med multipla rader, t.ex. de som tillhör flera användargrupper, kan du välja om den grundläggande användarinformationen, som t.ex. namn, ska visas enbart på den första raden eller på samtliga rader.

+ Användare Importera användare Exportera användare Ta bort

Bekräfta

Välj hur den grundläggande användarinformationen ska presenteras vid multipla rader per användare

☒ Enbart på första raden
☐ På varje rad

OK Avbryt

Sökning på flera e-postadresser för respondenter


I respondentlistor (under *Administration > Respondenter*, *Administration > [Panelnamn] > Paneldeltagare* och *Enkät > Respondenter*) kan du nu göra en sökning på flera e-postadresser samtidigt genom att separera dem med semi-kolon i sökfältet för *E-post*.

Ny tilläggsmodul: OpenID Connect (OIDC) för autentisering med tex Freja eID, Google och Microsoft Entra

Autentisering via OIDC

Sedan tidigare har det varit möjligt att använda BankID för att autentisera sig vid inloggning till enkäter och till paneler i SR-Panel. Vi har nu även lagt till möjligheten att tillåta autentisering via leverantörer som stödjer OIDC-protokollet, t.ex. Freja eID, Google och Microsoft Entra.

Leverantörerna läggs till under *Administration > OpenID Connect > OpenID-leverantörer*. Under knappen *Lägg till leverantör* finns de förvalda alternativen *Freja*, *Freja+*, *Google* och *Entra*. Där finns även alternativet *Generisk* som låter dig lägga till och konfigurera andra leverantörer.



SR-Panel

Autentiseringstyper

Tidigare har det i SR-Panel varit möjligt att välja antingen *Formulärinloggning* (användarnamn och lösenord) eller *BankID* som autentiseringstyp. Nu är det möjligt att kombinera, inte bara dessa två, utan även autiseringsleverantörer som stödjer OIDC-protokollet, se ovan.

Autentisering till panel med BankID/OIDC ger direkt åtkomst till panelenkäter

Efter att en deltagare loggat in i panelen med BankID eller någon OIDC-leverantör kommer denne nu att från panelen kunna klicka in sig direkt på de enkäter som deltagaren är kopplad till, utan att behöva autentisera sig på nytt.

Enkäter att besvara

Hälsoenkät


Enkäten stänger om 19 dagar



Möjligt att registrera sig som befintlig respondent

Paneldeltagare läggs automatiskt till i programmets systemövergripande respondentdatabas samtidigt som de läggs till i registret för paneldeltagare. Tidigare var det endast möjligt att registrera sig som paneldeltagare om de uppgifter deltagaren angav vid registreringen inte matchade en befintlig respondent i respondentdatabasen, dvs. inte hade identiska värden på de fält som är angivna som nyckelfält i programmet.

Nu finns inställningen *Tillåt deltagare att registrera sig som befintlig respondent* under *Administration > [Panelnamn] > Registrering*. Aktiverar du denna inställning kommer registreringen att lyckas (förutsatt att uppgifterna matchar en enda respondent i respondentdatabasen), och denna respondent kommer då att läggas till i panelen. Detta kan vara användbart om ni tidigare använt respondentdatabasen som en "panel", men nu vill gå över till att använda SR-Panel, och vill att de respondenter som redan finns i respondentdatabasen ska kunna registrera sig som deltagare i SR-Panel.



Inställningar

Visa "Registrera"-knapp  ☒

Respondentdatapolicy

Policy för panel - ny deltagare

Använd inbjudningskod ☐

Extra fält för att bekräfta e-postadress vid registrering  ☐

Tillåt deltagare att registrera sig som befintlig respondent  ☒

'Registrerat datum' för inbjudningskoder:

Under *Administration > [Panelnamn] > Inbjudningskoder* finns nu en ny kolumn för *Registrerat datum* som du kan sortera och filtrera på.

- För koder som aldrig använts visas fältet som tomt
- För koder där registrering påbörjats kommer datumet för när registreringen påbörjades att visas (tidpunkt när status på inbjudningskoden ändras till *Registrering påbörjad*)
- För koder där registreringen slutförts visas datumet för när registreringen slutfördes (tidpunkt när status på inbjudningskoden ändras till *Registrerad*)

Visa/dölj lösenord:

Nu finns det möjlighet att visa/dölja lösenord vid inloggning till panel, registrering av paneldeltagare, glömt lösenord och vid byte av lösenord. Genom att klicka på "ögat" vid lösenordsfältet växlar man mellan att visa och dölja lösenordet.

Lösenord

.....

