Survey&Report

Version 6.1.98 – Nya funktioner

Vårt företag och vårt datacenter är ISO 27001-certifierat och ligger i Sverige.

Läs mer om Survey&Report >>

Priser >>

Kontakta oss via formulär >>

info@artologik.com

Innehållsförteckning


Enkäter 3
Pappersenkäter – nya inställningar för analysen 3
BankID och OpenID Connect 4
Registrera sig själv som flersvarsrespondent 4
OIDC: Möjlighet att hämta och mappa metadata vid inloggning som respondent 4
OIDC: Möjligt att använda för användarinloggning 6

Enkäter

Pappersenkäter – nya inställningar för analysen

Använder du pappersenkätsfunktionen har du nu möjlighet att göra anpassade inställningar för analysen. Detta kan vara användbart om dina inskannade pappersenkäter har dålig kvalitet eller om respondenternas markeringar skiljer sig mycket åt. I det sistnämnda fallet skulle du kunna dela upp pappersenkäterna i olika högar före inskanning, t.ex. en för tunna markeringar (om respondenten använt blyerts), en annan för tjocka markeringar (om respondenten använt tusch), samt en tredje för normala markeringar. Före analysen av respektive inskanning gör du sedan inställningar, t.ex. gällande *Fyllnadsintervall*, som är anpassade för tunna, kraftiga eller normala markeringar.

Gjorda inställningar kan sparas som en *Förinställning*. I valboxen kan du välja bland de förinställningar som finns sparade. Med systemet följer *Standard* och *Dålig inskanning*. Därutöver kan i valboxen förinställningar visas som du själv eller någon annan har sparat i systemet via knappen *Spara som förinställning*. Sparade förinställningar är tillgängliga för alla användare och på alla enkäter.




BankID och OpenID Connect

Registrera sig själv som flersvarsrespondent

Om ni har någon av tilläggsmodulerna BankID eller OpenID Connect (OIDC) kan du låta dina respondenter använda BankID respektive någon OIDC-leverantör (t.ex. Freja, Google eller Microsoft Entra) för att logga in till enkäter.


Du kan också aktivera inställningen *Låt respondenter registrera sig själva*. I detta fall behöver inte respondenterna finnas tillagda på enkäten sedan tidigare, utan de lägger då till sig själva i samband med inloggningen. Nytt i denna version är att du i valboxen *Respondenttyp* har möjlighet att välja om respondenten ska läggas till som "vanlig" *Respondent* eller *Flersvarsrespondent* och, i det sistnämnda fallet, *Maximalt antal enkätsvar* för flersvarsrespondenten.




OIDC: Möjlighet att hämta och mappa metadata vid inloggning som respondent

Under *Administration > OpenID Connect > Respondentinloggning* finns nu i inställningarna för varje OIDC-leverantör möjlighet att ställa in vilken metadata som ska hämtas i samband med autentiseringen. Klicka på knappen *Identifiera metadata* om det inte redan visas. I exemplet nedan (för Freja) har man exempelvis valt att inkludera följande:

- *openid*: Obligatoriskt att inkludera för Freja
- *email*: E-postadress
- *profile*: Profildata som t.ex. namn
- *personalIdentityNumber*: Personnummer



Under fliken *Mappning* kan du mappa varje respondentfält, respondentkategori och respondentegenskap mot ett valt eller fritt angivet anspråk. För varje fält/kategori/egenskap kan du bestämma om uppdatering ska vid varje autentisering. För respondentkategorier kan du också bestämma om nya underkategorier ska skapas om de saknas, samt om respondentens tillhörighet till en underkategori ska tas bort om den ej matchas, vid autentiseringen. Genom att logga in med ett OIDC-konto via knappen *Testa inloggning* kan du se vilken information som finns tillgänglig vid autentisering med kontot, och även resultatet av inställda mappningar.



OIDC: Möjligt att använda för användarinloggning

För inloggning som användare i Survey&Report är det nu möjligt att tillåta autentisering via identitetsutgivare som stödjer OIDC, t.ex. Google och Microsoft Entra. Ändpunkterna för autentiseringen läggs till och konfigureras under *Administration > OpenID Connect > Användarinloggning*.

Under knappen *Lägg till ändpunkt* finns de förvalda alternativen *Entra* och *Google*. Där finns även alternativet *Generisk* som låter dig lägga till och konfigurera ändpunkter från andra identitetsutgivare.

Under fliken *Mappning* kan du under *Fältmappning* mappa användarfält (*Användarnamn, Visningsnamn, Förnamn, Efternamn* och *E-post*), användargrupper och organisationer mot ett valt eller fritt angivet anspråk.

