

Survey&Report

ⓘ Version 6.0.95 – Neue Funktionen



sbcert
SCANDINAVIAN BUSINESS CERTIFICATION

ISO 27001



Unser Unternehmen und unser
Rechenzentrum sind nach ISO 27001
zertifiziert und befinden sich in Schweden.

[Erfahren Sie mehr über Survey&Report >>](#)

[Kontakt über Formular >>](#)

[Preise >>](#)

info@artologik.com


Inhaltsverzeichnis

Umfrage	3
Neue Fragefunktion: "Drag und drop." Es gibt nun eine Option, mit der die Befragten ihre Antwortoptionen mithilfe einer sogenannten „Drag und drop“-Funktion bewerten können.....	3
Neue Option in der erweiterten Suche und in der benutzerdefinierten Automatisierung: Umfrageart	4
Antwortdatum bei anonymen Umfragen.....	4
Zurücksetzen in der öffentlichen Vorschau.....	5
Eindeutig Zufallszuweisung in der Umfragelogik	6
„Zufallszuweisung“ beim Exportieren der Rohdaten einbeziehen	7
Berichte	8
Die Berichtseinstellung „Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Reihenlevel)“ übernimmt die Umfrageeinstellung „Mindestanzahl an Antworten, um das Ergebnis zu sehen“	8
Filtern nach Antwortdatum in Berichten – nicht eingereichten Antworten.....	9
Administration.....	9
Benutzerexport.....	9
Suchen nach E-Mail-Adressen mehrerer Befragter	10
Neues Plugin: OpenID Connect (OIDC) für die Authentifizierung bei Diensten wie Freja eID, Google und Microsoft Entra.....	10
Authentifizierung über OIDC	10
SR-Panel	11
Authentifizierungstypen.....	11
Die Authentifizierung beim Panel mit BankID/OIDC ermöglicht den direkten Zugriff auf Panel-Umfragen	11
Möglichkeit, sich als bestehender Befragter zu registrieren.....	11
„Registrierungsdatum“ für Einladungscodes:	12
Passwort anzeigen/ausblenden	12

Umfrage

Neue Fragefunktion: „Drag und drop.“ Es gibt nun eine Option, mit der die Befragten ihre Antwortoptionen mithilfe einer sogenannten „Drag und drop“-Funktion bewerten können.

Im Fragetyp *Matrix > Rangfolge* gibt es jetzt eine neue Einstellung, mit der Sie die Darstellung als „Drag und drop“ auswählen können.



Wenn Sie diesen Präsentationstyp aktivieren, können Sie den Text konfigurieren, der im Feld angezeigt wird, in das die Antwortoptionen gezogen werden. Zusätzlich legen Sie fest, welcher Text vor und nach diesem Feld erscheint, um dem Benutzer die Bedeutung der Reihenfolge zu verdeutlichen. Die Anzahl der Antwortoptionen passt sich automatisch an die Anzahl der Unterfragen an, sodass eine korrekte Rangfolge gewährleistet ist, wenn der Befragte die Frage beantwortet.

Wenn der Befragte die Frage beantwortet, kann er die Optionen neu anordnen, indem er sie aus dem linken „ursprünglichen Feld“ nach rechts zieht. In der Smartphone-Ansicht werden die Optionen stattdessen nach oben in das darüberliegende Feld verschoben. Er kann auch auf das Pfeilsymbol klicken, um sie automatisch zu verschieben, um ihre Position in der Liste auf der rechten Seite anzugeben.

The screenshot shows the survey interface with the question: "1. Ordnen Sie die Dinge, die Sie für die Schule Ihres Kindes als am wichtigsten erachten." On the left, there is a list of four items: "Die Außenumgebung", "Die Mensa", "Die Klassenkameraden", and "Der Pausenhof", each with a "Drag" icon (three horizontal arrows pointing right) to its right. On the right, the items are listed in a rankable format: "Die Lehrer" (ranked 1) and "Der gute Ruf" (ranked 2), each with a "Drag" icon to its right.

Neue Option in der erweiterten Suche und in der benutzerdefinierten Automatisierung: Umfrageart

An vielen Stellen im Programm, an denen Sie nach Umfragen suchen können, erscheint über den Button im Suchfeld eine erweiterte Suche. Wenn Ihre Lizenz ein oder mehrere Plugins umfasst, wie z. B. SR-Panel, SR-Flow, SR-Interactive Survey oder eine kundenspezifische Kursbewertungsautomatisierung, finden Sie nun in dieser Oberfläche die Option *Umfrageart*. Damit können Sie schnell alle Umfragen eines oder mehrerer Typen filtern. Möchten Sie nur alle „regulären“ Umfragen angezeigt bekommen, wählen Sie die Option *Keine spezifische Umfrageart* aus.

Nach Umfrageart filtern

All	...
Alle auswählen Auswahl aufheben	
<input type="checkbox"/> Keine spezifische Umfrageart	
<input type="checkbox"/> Verlaufs-Umfrage	
<input type="checkbox"/> Panel-Umfragen	
<input type="checkbox"/> Interaktive Umfragen	
<input type="checkbox"/> Automatische Kursevaluationen	

Unter *Administration > System > Benutzerdefinierte Automatisierung* können Sie *Umfrageart* auch als Bedingung in Automatisierungen vom Typ *Umfragen verwalten* verwenden.

Bedingung bearbeiten

Wenn	Alle der (inkludieren)			
Umfrageart <i>Wählen Sie die Umfrageart aus</i> Alle auswählen Markierung aufheben <input type="checkbox"/> Keine spezifische Umfrageart <input type="checkbox"/> Verlaufs-Umfrage <input type="checkbox"/> Panel-Umfragen <input type="checkbox"/> Interaktive Umfragen <input type="checkbox"/> Automatische Kursevaluation				

Antwortdatum bei anonymen Umfragen

Bisher wurden Antwortdaten bei anonymen Umfragen nicht gespeichert, aber ab dieser Version können Sie wählen, ob Sie sie speichern möchten. Das Speichern des Antwortdatums kann beispielsweise hilfreich sein, wenn Sie eine anonyme Umfrage über einen längeren Zeitraum durchführen und monatliche Berichte erstellen möchten.

Unter *Administration > Umfrage > Einstellungen* finden Sie die Option *Speichern des Antwortdatums bei anonymen Umfragen erlauben*.

Anonymitätseinstellungen

Ausnahmen bezüglich der Beschränkungen von anonymen Zielgruppenumfragen ermöglichen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugriff auf nicht eingereichte anonyme Antworten gewähren	<input checked="" type="checkbox"/>
Speichern des Antwortdatums bei anonymen Umfragen erlauben	<input checked="" type="checkbox"/>

Ob das Antwortdatum angezeigt oder für Filterungen in Berichten verwendet werden kann, wird durch zwei Einstellungen unter *Administration > Berichte > Einstellungen* festgelegt:

Filtern nach Antwortdatum bei anonymen Umfragen erlauben	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Variable „Antwortdatum“ im Datensatz anonymer Umfragen generieren	<input checked="" type="checkbox"/>

Zeitstempel für initiierte Antwort in Exporten und Berichten

Zusätzlich zum Zeitpunkt der Übermittlung einer Antwort kann nun auch der Zeitpunkt des Beginns der Beantwortung angegeben werden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Antworten analysieren, die nicht eingesendet wurden und daher kein Einsendungsdatum haben, oder wenn Sie sehen möchten, wie lange die Befragten für die Beantwortung der Umfrage benötigt haben.

Unter *Umfrage > Antworten > Antworten exportieren* können Sie separat auswählen, ob das Startdatum und das Ende der Beantwortung in den Export aufgenommen werden sollen.

Die folgenden neuen Variablen sind nun in den Datensätzen der Berichte enthalten:

Zurücksetzen in der öffentlichen Vorschau

Auf der Seite *Umfrage > Verteilung > Einstellungen* können Sie die öffentliche Vorschau aktivieren. Wenn Sie die öffentliche Vorschau durch Klicken des Buttons oder über den kopierten Link des Buttons, gelangen Sie immer auf eine zurückgesetzte Seite, sodass alle zuvor eingegebenen Antworten gelöscht werden.

Hinweis: Wenn Sie die öffentliche Vorschau-URL manuell kopieren oder eingeben, wird sie nicht zurückgesetzt.

Öffentliche Vorschau

Öffentliche Vorschau aktivieren


Passwortgeschützt

[https://\[REDACTED\]/Preview/18749](https://[REDACTED]/Preview/18749)

Eindeutig Zufallszuweisung in der Umfragelogik

Vor dieser Version war es möglich, die sogenannte *Zufallszuweisung* in der Umfragelogik zu verwenden. Nun gibt es eine zusätzliche Option, um die randomisierte Zuordnung als „eindeutig“ zu definieren, was bedeutet, dass ein Befragter nur einer Zuordnung innerhalb einer bestimmten Gruppierung angehören kann. Dies ist beispielsweise bei Forschungsprojekten nützlich, die sogenannte „Vignetten“ verwenden, bei denen verschiedene Gruppen von Befragten unterschiedlichen Reizen ausgesetzt werden, um mögliche Auswirkungen auf die Ergebnisse zu beobachten. Ein Ansatz besteht darin, die Vignetten als eine Reihe von Informationstexten mit unterschiedlichen Inhalten zu erstellen und dann eine eindeutige Zufallszuweisung in der Logik zu verwenden, um sicherzustellen, dass jeder Befragte nur einen davon sieht.

Unter *Umfrage > Inhalt > Verzweigungslogik* wählen Sie aus, dass die Bedingung auf einer *Zufallszuweisung* basieren soll. In dem sich öffnenden Fenster können Sie eine neue Gruppierung erstellen und *Eindeutige Zuordnung* auswählen, wenn Sie möchten, dass die Befragten maximal einer Zuordnung innerhalb der Gruppierung angehören.



Erstellen Sie Ihre Zuweisungen und legen Sie deren Gewichtung fest. Zuweisungen mit derselben Gewichtung haben die gleiche Chance, den Befragten zugewiesen zu werden. Wenn Sie beispielsweise drei Zuweisungen in einer Gruppe haben und möchten, dass diese die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, legen Sie für alle die Gewichtung auf 1 fest. Wenn Sie möchten, dass eine Zuweisung doppelt so häufig zugewiesen wird wie die anderen, legen Sie Ihre Gewichtung auf 2 und die der anderen auf 1 fest. Die resultierenden Wahrscheinlichkeiten betragen dann 50 % für die Zuweisung mit der Gewichtung 2 und jeweils 25 % für die Zuweisungen mit der Gewichtung 1.


Zurück	Speichern	Entfernen
Gruppe A Gewichtung: 1	Name Gruppe B	Gewichtung
Neu...		Gewichtung für die Zufallszuweisung 1

Definieren Sie anschließend die Bedingungen und Aktionen für die Verzweigungslogik, z. B. das Ein- oder Ausblenden einer bestimmten Frage, wenn dem Befragten innerhalb der Gruppe eine bestimmte Zufallszuweisung zugewiesen wurde.



„Zufallszuweisung“ beim Exportieren der Rohdaten einbeziehen

Eine weitere neue Funktion im Zusammenhang mit der *Zufallszuweisung* in der Umfrageverzweigungslogik besteht darin, dass Sie nun unter *Umfrage > Antworten > Antworten exportieren* auswählen können, ob Informationen darüber exportiert werden sollen, welche Zuordnung(en) mit den Antworten verbunden sind.



Berichte

Die Berichtseinstellung „Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Reihenlevel)“ übernimmt die Umfrageeinstellung „Mindestanzahl an Antworten, um das Ergebnis zu sehen“

Unter *Umfrage > Erstellung > Einstellungen* gibt es eine vorhandene Einstellung namens *Mindestanzahl an Antworten, um das Ergebnis zu sehen*.

Autorisierung

Darf von anderen kopiert werden	<input type="checkbox"/>
Diese Umfrage als 'privat' markieren	<input type="checkbox"/>
Antwortvariable im Bericht erlauben	<input checked="" type="checkbox"/>
Mindestanzahl an Antworten, um das Ergebnis zu sehen	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="5"/> <input type="button" value="+"/>

Unter *Bericht > Erstellung > Einstellungen* haben wir eine neue Option zur Einstellung *Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Beschriftungslevel)* hinzugefügt: *Umfrageeinstellung verwenden*. Dies bezieht sich auf die oben beschriebene Einstellung *Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Reihenlevel)*. Wenn diese Einstellung in der Umfrage, auf der der Bericht basiert, auf 5 gesetzt ist, entspricht *Umfrageeinstellung verwenden* ebenfalls dem Wert 5. Auf diese Weise wird die Einstellung der Umfrage auch angewendet, wenn die Ergebnisse im Bericht anhand von Hintergrundreihen aufgeschlüsselt werden.

Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Reihenlevel)

<input type="button" value="-"/>	Einstellung	<input type="button" value="+"/>
----------------------------------	-------------	----------------------------------

Unter *Administration > Berichte > Einstellungen* gibt es nun eine Einstellung, mit der Sie den Standardwert für die Mindestanzahl an Antworten festlegen können, um Werte (auf Serienebene) in neu erstellten Berichten anzuzeigen. Der Wert 0 entspricht *Keine Begrenzung* und der Wert -1 entspricht *Umfrageeinstellung verwenden*.

Standardeinstellungen für neue Berichte

Neuen Bericht automatisch veröffentlichen	<input type="checkbox"/>
Benutzer mit Zugriff auf die Umfrage haben standardmäßig automatisch Zugriff auf den Bericht	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtern des Hauptberichts als Standard aktiviert	<input type="checkbox"/>
Filtern nach Antwortdatum bei anonymen Umfragen erlauben	<input type="checkbox"/>
Die Variable „Antwortdatum“ im Datensatz anonymer Umfragen generieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Reihenlevel)	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="Einstellungen der Umfrage nutzen"/> <input type="button" value="+"/>

Um zu verhindern, dass Benutzer die Einstellung *Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Reihenlevel)* in ihren Berichten ändern, wurde den Benutzergruppen ein neues Recht hinzugefügt: *Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzuzeigen (Reihenlevel)* ändern.

Benutzergruppe bearbeiten: Benutzer

Eigenschaften	Mitglieder	Rechte	
Umfragen	FrageTypen	Berichte	Berichtleser Vorlagen Administration API Interviewer
Berichtsmenü		Keine Ansehen Bearbeiten Verbieten	Ansehen Verbieten
Erstellung		Keine Ansehen	Ansehen Verbieten
Einstellungen		Keine Ansehen Bearbeiten	Bearbeiten Verbieten
"Minimale Antwortanzahl um einen Wert anzugeben (Reihenlevel)" ändern		Keine Ja	Ja Verbieten
Inhalt	Keine	Ansehen Bearbeiten	Bearbeiten Verbieten

Filtern nach Antwortdatum in Berichten – nicht eingereichten Antworten

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Filterung nach Antwortdatum in der Kopfzeile des Berichts anzuzeigen und nicht übermittelte Antworten in den Bericht aufzunehmen, gilt nun Folgendes:

- Begonnene, aber noch nicht abgeschickte Antworten werden nach ihrem „**Startdatum**“ (neu) angezeigt.
- Die eingereichten Antworten werden nach ihrem „**Einreichungsdatum**“ (wie bisher) angezeigt.

Antworten zwischen

– Filter anwenden

Administration

Benutzerexport

Es ist nun möglich, Benutzer unter *Administration > System > Benutzer* zu exportieren. Durch Aktivieren der Kontrollkästchen links neben den Benutzern können Sie auswählen, welche Benutzer in die Exportdatei aufgenommen werden sollen. Bei Benutzern mit mehreren Zeilen, z. B. solchen, die mehreren Benutzergruppen angehören, können Sie wählen, ob die grundlegenden Benutzerinformationen wie der Name nur in der ersten Zeile oder in allen Zeilen angezeigt werden sollen.

Suchen nach E-Mail-Adressen mehrerer Befragter

In den Befragtenlisten (unter *Administration > Befragte, Verwaltung > [Panelname] > Panelteilnehmer und Umfrage > Befragte*) können Sie nun nach mehreren E-Mail-Adressen gleichzeitig suchen, indem Sie diese im Suchfeld *E-Mail* durch ein Semikolon trennen.

Neues Plugin: OpenID Connect (OIDC) für die Authentifizierung bei Diensten wie Freja eID, Google und Microsoft Entra

Authentifizierung über OICD

Vor dieser Veröffentlichung war es möglich, BankID für die Authentifizierung beim Einloggen in Umfragen und Panels in SR-Panel zu verwenden. Wir haben nun auch die Option hinzugefügt, die Authentifizierung über Anbieter zu ermöglichen, die das OIDC-Protokoll unterstützen, wie beispielsweise Freja eID, Google und Microsoft Entra.

Zurück	Anbieter hinzufügen	Speichern	Löschen
	Freja		
	Freja+		
	Google		
	Entra		
	Generisch		
	Microsoft Entra ID https://login.microsoftonline.com/935e88b0-22c3-4fa1-ade0-5043e01be957/v2.0		

Die Anbieter werden unter *Administration > OpenID Connect > OpenID-Anbieter* hinzugefügt. Unter dem Button *Anbieter hinzufügen* sind die Standardoptionen Freja, Freja+, Google und Entra. Es gibt auch eine Option *Generisch*, mit der Sie andere Anbieter hinzufügen und konfigurieren können.

SR-Panel

Authentifizierungstypen

Vor dieser Version war es in SR-Panel möglich, entweder die *formularbasierte Anmeldung* (Benutzername und Passwort) oder **BankID** als Authentifizierungstyp zu wählen. Nun ist es möglich, nicht nur diese beiden, sondern auch Authentifizierungsanbieter, die das OIDC-Protokoll unterstützen, wie oben beschrieben, zu kombinieren.

Authentifizierung der Teilnehmer

Authentifizierungstypen

Formularauthentifikation

BankID Autentifizierung

Freja

Freja eID Plus

Authentifizierungstypen auswählen

Die Authentifizierung beim Panel mit BankID/OIDC ermöglicht den direkten Zugriff auf Panel-Umfragen

Nachdem sich ein Mitglied mit BankID oder einem OIDC-Anbieter beim Panel angemeldet hat, kann es nun direkt zu den Umfragen gelangen, mit denen es über das Panel verknüpft ist, ohne sich erneut authentifizieren zu müssen.

Zu beantwortende Umfragen

Gesundheitsbefragung

Diese Umfrage endet in mehr als 100 Tagen

Möglichkeit, sich als bestehender Befragter zu registrieren

Panelmitglieder werden automatisch zur systemweiten Befragten-Datenbank hinzugefügt, wenn sie in das Panelmitgliederverzeichnis aufgenommen werden. Vor dieser Version schlug die Registrierung als Panelmitglied fehl, wenn die bei der Registrierung angegebenen Informationen mit denen eines bereits in der Befragten-Datenbank vorhandenen Befragten übereinstimmten, d. h. wenn sie in den festgelegten Schlüsselfeldern identische Werte aufwiesen.

Unter *Administration > [Panelname] > Registrierung* gibt es nun die Einstellung *Teilnehmer erlauben, sich als bestehende Befragte zu registrieren*. Ist diese Einstellung aktiviert, kann die Registrierung erfolgreich durchgeführt werden (vorausgesetzt, die Informationen stimmen mit einem Teilnehmer in der Teilnehmerdatenbank überein), und dieser Teilnehmer wird dem Panel hinzugefügt. Dies ist hilfreich, wenn Sie die Teilnehmerdatenbank zuvor als „Panel“ verwendet haben, nun aber auf SR-Panel umsteigen möchten. Dadurch können sich bereits in der Datenbank vorhandene Teilnehmer als Mitglieder in SR-Panel registrieren.

Einstellungen

Button „Registrieren“ anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Befragtendatenrichtlinie	
Panelregistrierung	<input type="button" value="▼"/>
Einladungscode verwenden	<input type="button" value="x"/>
Zusätzliches Feld zur Bestätigung der E-Mail-Adresse bei der Registrierung	<input type="button" value="x"/>
Teilnehmer erlauben, sich als bestehende Befragte zu registrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>

„Registrierungsdatum“ für Einladungscodes:

Unter *Administration > [Panelname] > Einladungscodes* gibt es jetzt eine neue Spalte für das *Registrierungsdatum*, die Sie sortieren und filtern können.

- Bei nicht verwendeten Codes ist das Feld leer.
- Bei Codes, bei denen die Registrierung eingeleitet wurde, wird das Datum angezeigt, an dem die Registrierung begonnen hat (der Zeitpunkt, an dem sich der Status des Einladungscodes in *Registrierung gestartet* ändert).
- Bei Codes, deren Registrierung abgeschlossen wurde, wird das Datum des Abschlusses der Registrierung angezeigt (der Zeitpunkt, an dem sich der Status des Einladungscodes auf *Registriert* ändert).

Passwort anzeigen/ausblenden

Sie können nun Passwörter beim Anmelden im Panel, beim Registrieren von Panelmitgliedern, bei der Nutzung der Funktion „Passwort vergessen“ und beim Ändern eines Passworts ein- oder ausblenden. Durch Klicken auf das Augensymbol im Passwortfeld können Sie zwischen der Anzeige des Passworts und dem Ausblenden wechseln.

